



署立雙和醫院 · 健康管理中心

故鄉旅遊

101 年度健康檢查專案

				*
月份	人數	巡迴	2樓	12樓

項目	細項名稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C
體檢報到時間 8:00-8:30					
一般檢查	身高、體重、BMI、血壓、脈搏	身體的初步評估，以瞭解身體基本狀況	*	*	*
身體脂肪分布指標	腰圍	依世界衛生組織建議，亞洲男性腰圍標準為不超過 90 cm、女性不超過 80 cm。腰圍為臨床診斷「代謝症狀群」的重要指標	*	*	*
眼科檢查	視力、辨色力	視力、色盲篩檢	*	*	*
	氣壓式眼壓測定 (IOP)	利用氣體吹到角膜，視其對角膜之抗力來測量眼壓，臨床上可作為是否有青光眼的重要參考	*	*	*
聽力檢查	精密聽力檢測 (全頻 500, 1K, 2K 聽力)	兩耳聽力衰減程度之精密檢測，配合 30 分貝以下的隔音聽力室，可讓檢測結果更精準	*	*	*
尿液檢查	(1) 酸鹼值(PH) (2) 比重(Sp.Gr) (3) 尿糖(Sugar) (4) 尿蛋白(Protein) (5) 尿潛血(OB) (6) 尿膽紅素(Bil) (7) 尿膽素原(Uro) (8) 酮體(Ket) (9) 亞硝酸鹽(Nit) (10) 尿蛋白球(LEU)	腎病變、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之篩檢	*	*	*
	尿沉渣顯微鏡鏡檢	泌尿道疾病之初步檢查	*	*	*
糞便檢查	免疫分析法 (定量) 潛血檢查	免疫法糞便潛血反應，適用於結腸直腸癌、腸胃道微量出血的篩檢，抗體只針對新鮮的血液作用，具較高之特異性，不受食物干擾	*	*	*
膽功能	總膽紅素(T-bil)	溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變等	*	*	*
	直接膽紅素(D-bil)		*	*	*
腎功能	尿素氮(BUN)	腎衰竭、腎功能障礙等	*	*	*
	肌酐酸(creatinine)		*	*	*
	eGFR 腎絲球過濾速率 (estimated glomerular filtration rate)	根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數	*	*	*
痛風篩檢	尿酸(uric acid)	尿酸值過高、痛風等	*	*	*
血糖測定	飯前血糖(sugar AC)	血糖檢查、糖尿病之篩檢	*	*	*
血糖監測	糖化血色素 HbA1c	近三個月內血糖控制情況，為糖尿病診斷指標之一	*	*	*
甲狀腺功能	TSH (甲狀腺刺激素)	甲狀腺功能篩檢	*	*	*
	游離甲狀腺素 (free T4)	甲狀腺功能檢查		*	*

肝功能 檢查	(1) 總蛋白(TP) (2) 白蛋白(Albumin) (3) 球蛋白(Globulin) (4) 轉氨基酵素(SGOT) (5) 伽瑪麩氨酸酵素(r-GT) (6) 鹼性磷酸酶 (Alk-P) (7) 白蛋白/球蛋白(A/G) (8) 丙酮轉氨酵素(SGPT)	急慢性肝炎 (含酒精性肝炎)、肝硬化等	*	*	*
全套血球 檢查	(1) 白血球(WBC) (2) 紅血球(RBC) (3) 血色素(HgB) (4) 血球容積(Hct) (5) 平均血球容積(MCV) (6) 平均血紅素量(MCH) (7) 平均血色素濃度(MCHC) (8) 血小板(Platelets) (9) 嗜中性球(Neutrophils) (10) 淋巴球(Lymphocytes) (11) 單核球(Monocytes) (12) 嗜依紅性球(Eosinophils) (13) 嗜鹼性球(Basophils) (14) 紅血球分佈密度(RDW) (15) 血小板容積比(PCT) (16) 平均血小板體積比(MPV) (17) 血小板分佈密度(PDW)	貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等	*	*	*
血脂肪	三酸甘油脂 (TG)	血脂肪分析	*	*	*
	膽固醇 (Cholesterol)		*	*	*
	高密度脂蛋白 (HDL)		*	*	*
	低密度脂蛋白 (LDL)		*	*	*
心臟血管 疾病 、腦血管 疾病風險 評估	總膽固醇/高密度脂蛋白 (T-chol / HDL)	動脈硬化及心血管疾病風險評估	*	*	*
	低密度脂蛋白/高密度脂蛋白 (LDL / HDL)		*	*	*
	hs-CRP	心臟血管疾病之風險程度評估		*	*
	CPK LDH	心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考 指標		*	*
癌症腫瘤 標記	甲型胎兒蛋白 (AFP)	肝癌輔助篩檢	*	*	*
	癌胚胎抗原 (CEA)	大腸直腸癌輔助篩檢	*	*	*
	CA199	胰臟癌、膽管癌等的輔助篩檢	*	*	*
心臟循環 系統	靜態心電圖檢查(Resting EKG)	心律及心臟構造，以及是否有心肌缺氧、傳導阻滯等心臟功能缺損	*	*	
體脂肪	體脂肪測試	測試身體內脂肪含量百分比	*	*	
血管彈性 硬化檢測	血管彈性硬化檢測 (APG)	利用自律神經分析儀，藉由紅外線偵測末梢微血管循環，評估血管彈性及硬化程度	♂	♂	
傳統子宮 頸抹片	傳統子宮頸抹片 (Pap smear) - (女)	人工抹片子宮頸細胞檢查。為子宮頸癌的篩檢方式之一	♀	♀	♀

超音波檢查	上腹部超音波	肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象	*	*	*
	乳房超音波- (女)	檢測雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常病變	♀	♀	♀
	婦科骨盆腔超音波- (女)	檢測子宮、卵巢等器官構造	♀	♀	♀
	攝護腺超音波- (男)	檢查攝護腺是否有肥大或腫瘤等	♂	♂	♂
	頸動脈超音波	檢查頸部供應腦部血流的動脈血管，觀察其血流量、有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。為腦血管疾病的重要檢查方式之一		*	
X光檢查	胸部 (CXR)	最主要為檢查是否有活動性肺結核等感染疾病	*	*	
	腹部 (KUB)	腹部器官是否有膽結石、泌尿道結石、腸阻塞等		*	
骨質密度	全身型骨質密度檢查	精確檢測骨質流失之程度，了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等	*	*	
消化系統檢查	上消化道內視鏡 (胃鏡)	食道、胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、腫瘤等	*	*	
	乙狀結腸纖維鏡 (Sigmoidoscopy)	肛門、直腸至乙狀結腸是否有痔瘡、息肉、腫瘤等病變	*		
	大腸鏡 (Colonscopy)	全大腸檢查。肛門、直腸、結腸是否有痔瘡、息肉、腫瘤等病變		*	
	無痛麻醉	靜脈注射麻醉針劑，大大減少內視鏡檢的不適症狀		*	
立體電腦斷層掃描儀	胸部電腦斷層檢查 chest CT	利用電腦斷層儀器掃描胸肺，檢測是否有肺腫瘤、縱隔腔腫瘤等。(建議對象：有吸菸習慣、長期吸入二手煙或油煙者。)	*		
	心臟冠狀動脈血管鈣化分析	使用全球知名廠商美國奇異公司最新的立體電腦斷層儀 (128 multi-slices CT) 掃描檢查。心臟冠狀動脈血管鈣化指數及血管斑的產生與冠狀動脈疾病直接相關。冠狀動脈血管鈣化分析可作為偵測早期心血管疾病的篩檢		*	
正子造影健康檢查	全身正子/電腦斷層造影 (PET/CT)	正子電腦斷層掃描儀，簡稱 PET-CT，融合正子掃描與電腦斷層的優點，透過同一部儀器同時產生結構及功能的影像，高解析度、高靈敏度全面掃描，對於癌症篩檢及早期診斷有相當大的助益			*
醫師總評	家庭醫學科醫師理學檢查 (含頭頸部、心肺、腹部、四肢等)，並根據個人初步檢查報告彙整解說，予以衛教諮詢及健康促進等建議		*	*	*
醫學美容會診	透過皮膚檢測儀，快速檢測肌膚斑點、毛孔、皺紋、油脂、水分、彈性等狀況，量化皮膚的特徵，將其數據化進行分析，針對肌膚問題進行改善		*	*	*
衛教諮詢	專業衛教管理師提供雙向報告諮詢服務		*	*	*
健康餐飲	健檢期間提供精心規劃的精緻餐點，提供您一日所需的均衡營養		早午餐	早午餐	早午餐
個人報告書	提供精裝報告書含相關健康保健資料乙份		*	*	*
專 案 價			\$599	\$899	\$1500



署立雙和醫院健康管理中心

基本資料

中文姓名：	雙和病歷號： (工作人員填寫)
英文姓名：	性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
身分證字號：	出生日期：民國 年 月 日
國別： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 外國	婚姻狀況： <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚
行動電話：	E-Mail：
聯絡電話：	公司電話：
戶籍地址：	
報告寄送住址： <input type="checkbox"/> 同戶籍地址	
預約健檢日期：民國 年 月 日	
預約健檢套餐： 男性 <input type="checkbox"/> 一日全身健檢 A <input type="checkbox"/> 一日全身健檢 B <input type="checkbox"/> 一日全身健檢 C 女性 <input type="checkbox"/> 一日全身健檢 A <input type="checkbox"/> 一日全身健檢 B <input type="checkbox"/> 一日全身健檢 C	
飲食需求： <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 全素 <input type="checkbox"/> 早素 <input type="checkbox"/> 蛋奶素	
加選項目：	
備註：若您曾在署立雙和醫院就診，將會利用您的身分證字號查詢病歷號。 如您未曾在署立雙和醫院就診，將會為您於署立雙和醫院建立新病歷號。	

故鄉旅遊

2012 年健檢說明暨注意事項

說明：

- 一、本年度健檢委由署立雙和醫院辦理。
- 二、體檢項目：如報價單

注意事項：

健檢地點：雙和醫院十二樓 健檢中心

健檢時間：週一至週五上午 08:00~11:30 下午 1:00~4:00

報到時間：上午 08:00~09:00

1. 請於健檢前一天晚上 12:00 以後禁食（包括水和食物），以免影響檢查數值。
2. 健檢前三日避免熬夜、喝酒、刺激品、濃茶、濃咖啡、生肉、海鮮。
3. 如有慢性疾病之常規用藥，請攜帶之，並於抽血後或空腹檢查項目完成後按常規服用。

衣著：

請穿著輕便服裝、勿化妝、勿戴隱形眼鏡並請勿攜帶貴重物品。

女性同仁：

1. 建議生理期結束後五天再做尿液檢查；遇生理期者，請告知檢查人員。
2. 已懷孕或疑似懷孕者，不可做 X 光檢查，請報到時告知工作人員。

其他：

1. 量血壓前，請先休息 5 分鐘，並放鬆心情。
2. 抽血後該手臂請伸直，以另一手食指、中指按住棉片/棉球，用力加壓止血至少 5 分鐘。
（若有血腫或瘀血請加壓並告知抽血站護理人員）。
3. 尿液檢查請以塑膠杯盛取中段尿，再將尿液倒進尿液試管並裝滿，交給護理人員或放置指定地點。
4. 請預留糞便檢體，可參考說明。將收集盒放置陰涼通風處即可。（於報到時繳交）
5. 如選擇消化系統檢查項目另有注意事項。

故鄉旅遊諮詢電話：626-821-5968